
	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 1/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

## Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B

<b>Escopo de Aplicação</b>	EDF Power Solutions Brasil
<b>Referências</b>	Ver item 4. Referências
<b>Gestor do processo</b>	Ramon Romero/SSO
<b>Autor/ Departamento</b>	Lisia Quintella/SSO
<b>Verificador / Departamento</b>	Ramon Romero/SSO

Aprovação  
(Diferente do Autor)


*Assinatura*

Assinado por:  
  
 613A3C02946E4B2...

**Ramon Romero**  
Gerente de H&S

**Este documento é propriedade da EDF power solutions**

É proibida a divulgação, cópia ou reprodução, mesmo parcial, deste documento sem o consentimento prévio por escrito da EDF power solutions.  
Acessibilidade (C=1: Interno)

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 2/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

### Regras para divulgação do documento

*O autor é responsável pela classificação e divulgação do documento de acordo com a política de classificação da Companhia.*

<input type="checkbox"/> Público (C=0)	A informação pode ser tornada pública sem prejuízo para EDF power solutions.
<input checked="" type="checkbox"/> Interno (C=1)	As informações devem ser processadas no âmbito da EDF power solutions e de suas subsidiárias. No entanto, pode ser compartilhado com partes externas se o acesso a ele for necessário no contexto de seu relacionamento com o Grupo. Cada rodapé deve ser preenchido com a menção: "Nome da entidade - acessibilidade interna".
<input type="checkbox"/> Restrito (C=2)	O acesso à informação é limitado a pessoas, funções ou perímetro restrito, dependendo da atividade, missão ou projeto. Pode ser compartilhado com terceiros se o acesso a ele for necessário no contexto de seu relacionamento com a Empresa. A lista de destinatários (indivíduos ou grupos de pessoas) deve ser preenchida. Cada rodapé deve conter a menção: "Nome da entidade - acesso restrito".
<input type="checkbox"/> Confidencial (C=3)	O perímetro de acessibilidade de um documento ou informação deve ser limitado a pessoas especificamente designadas com base na "necessidade de conhecer". As informações podem ser compartilhadas com terceiros quando o acesso a elas é necessário no contexto de seu relacionamento com a empresa. Nesse caso, o contrato deve incluir cláusulas de confidencialidade e proteção de informações; A lista de destinatários (somente pessoas físicas) deve ser preenchida. Cada rodapé deve conter a menção: "Nome da entidade - acesso confidencial".

### Lista para divulgação do documento (de C2 / Restrito)

*O autor é responsável pela classificação e divulgação do documento de acordo com a política de classificação da Companhia.*


Destinatários	Estrutura/Empresa
<i>Natural persons or groups of persons</i>	<i>Name of addressee's entity</i>

### Histórico de Revisões

Revisão	Data	Descrição da Mudança
00	19/02/2026	Emissão Inicial (esse documento cancela e substitui o ERINT-BR-SSO-PR011)


**Este documento é propriedade da EDF power solutions**

É proibida a divulgação, cópia ou reprodução, mesmo parcial, deste documento sem o consentimento prévio por escrito da EDF power solutions.  
Acessibilidade (C=1: Interno)


	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 3/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

## Índice


1. Objetivo .....	6
2. Escopo .....	6
3. Termos e Definições .....	6
4. Referências .....	6
5. Responsabilidades .....	7
5.1. Responsabilidades .....	7
5.2. Obrigações Gerais .....	7
6. Desenvolvimento .....	8
6.1. Obrigações Gerais .....	8
6.2. Álcool e Drogas .....	9
6.3. Violações .....	10
6.4. Condições de Contratação .....	11
6.5. Identificação de Perigos, Avaliação e Gestão de Riscos .....	12
6.6. Obrigações Legais e Outras .....	12
6.7. Trabalhadores com Insuficiência Física .....	12
6.8. Local de Trabalho Livre de Fumo .....	13
6.9. Equipamentos e Processos .....	13
7. Principais Expectativas da CONTRATANTE .....	13
7.1. Gerenciando Subcontratados .....	13
7.2. Supervisão .....	14
7.3. Visitantes do Site .....	14
7.4. Trabalhadores Qualificados .....	14
7.5. Indução .....	15
7.6. Treinamento e conscientização de segurança .....	15
7.7. Comunicação e Informação .....	16
7.7.1. Procedimentos de Gestão de Saúde e Segurança da Contratada .....	16
7.7.2. Reuniões no site .....	16
7.7.3. Reuniões de Saúde e Segurança .....	16
7.7.4. Comunicação com Terceiros .....	17

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 4/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

- 7.7.5. Discussões ..... 17
- 7.8. Monitoramento e Inspeções ..... 17
- 7.9. Placas de Sinalização ..... 17
- 7.10. Controle de Documentos e Dados..... 18
- 7.11. Equipamento de Proteção Individual – EPI ..... 19
- 7.12. Controle dos Riscos das Atividades ..... 20
- 7.12.1. Riscos com Produtos Químicos ..... 20
- 7.12.2. Gases Comprimidos..... 20
- 7.12.3. Espaço Confinado..... 20
- 7.12.4. Poeiras e Particulados ..... 21
- 7.12.5. Trabalhos em Eletricidade..... 21
- 7.12.6. Instalação, Uso, Manutenção e Reparo de Equipamentos ..... 21
- 7.12.7. Escavações..... 21
- 7.12.8. Trabalho em Altura e Proteção contra Quedas ..... 22
- 7.12.9. Ferramentas Manuais e Elétrica..... 22
- 7.12.10. Equipamentos e Acessórios para Elevação de Cargas ..... 22
- 7.13. Conservação ..... 23
- 7.14. Iluminação ..... 23
- 7.15. Escadas e Andaimos..... 24
- 7.16. Manuseio Manual..... 24
- 7.17. Máquinas e Equipamento em Movimento..... 25
- 7.18. Ruído e Vibrações ..... 25
- 7.19. Infraestrutura do Site ..... 25
- 7.20. Riscos de Queda ..... 26
- 7.21. Permissão para Trabalho ..... 26
- 7.22. Público Externo..... 26
- 7.23. Sinalização, Avisos e Barreiras..... 26
- 7.24. Acesso ..... 27
- 7.25. Riscos de Acidentes de Trânsito ..... 27
- 7.26. Redes Subterrâneas ou Aéreas..... 27
- 7.27. Solda e Corte ..... 27

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 5/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data:19/02/20226	

7.28.	Alojamentos.....	28
7.29.	Trabalho Isolado .....	28
7.30.	Violência .....	28
7.31.	Preparação e resposta as emergências .....	28
7.31.1.	Planejamento de resposta a emergências .....	28
7.31.2.	Combate a Incêndio .....	29
7.31.3.	Primeiros Socorros .....	29
7.31.4.	Condições Climáticas Extremas.....	29
7.32.	Gerenciamento de Incidentes .....	29
7.32.1.	Notificação de incidentes às autoridades .....	30
7.32.2.	Relatórios e Investigação de Acidentes.....	30
7.33.	Registros de SSO .....	31
7.34.	Relatório Mensal .....	31
7.35.	Auditorias e Inspeções.....	32
7.35.1.	Inspeções.....	32
7.35.2.	Auditoria.....	32
7.36.	Saúde no Trabalho .....	33
8.	Registros Tratamento diferenciado ao Microempreendedor Individual – MEI, à Microempresa -ME e à Empresa de Pequeno Porte - EPP .....	33
9.	Documentos prévios.....	35
10.	Registros .....	35

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 6/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

## 1. Objetivo

Este documento contém especificações de Saúde e Segurança para prestadores de serviços da EDF Power Solutions que trabalham nos sites da EDF power solutions. Este documento faz parte dos requisitos contratuais e deve ser respeitado, conforme especificado a seguir.

## 2. Escopo

As medidas descritas neste documento se aplicam à contratada e a todas as suas subcontratadas cujos serviços incluem suprimentos, construção, comissionamento, teste, renovação, manutenção, projeto e serviços gerais. A contratante reserva-se o direito de alterar essas medidas caso seja necessário para o cumprimento adequado das obrigações de saúde e segurança. Este documento detalha as medidas mínimas a serem implementadas a fim de proteger a saúde e garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas no site e de terceiros que possam ser afetados por ele.

A Contratada deve usar as medidas detalhadas neste documento para fazer seus próprios arranjos de gestão de Saúde e Segurança.

## 3. Termos e Definições

HSE – Saúde Ocupacional, Segurança do Trabalho, meio-ambiente

FDS - Ficha de Dados de Segurança

EPI - Equipamento de Proteção Individual

MA – Meio-Ambiente

PT – Permissão de Trabalho

Contratada – toda empresa, prestador de serviço ou fornecedor que possuir vínculo contratual direto com a Contratante

Contratante – Tomador do serviço prestado pelas contratadas

Site - Os lugares onde as atividades e serviços serão executadas

SSO – Segurança e Saúde Ocupacional

## 4. Referências


NR's – Normas Regulamentadoras.

ISO 45001 – Sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional - Requisitos com orientação para uso.

ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental - Requisitos com orientações para uso.

**Este documento é propriedade da EDF power solutions**

É proibida a divulgação, cópia ou reprodução, mesmo parcial, deste documento sem o consentimento prévio por escrito da EDF power solutions.  
Acessibilidade (C=1: Interno)

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 7/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

## 5. Responsabilidades

### 5.1. Responsabilidades

A Contratada será mantida informada das disposições da CONTRATANTE e das obrigações do contrato através dos documentos contratuais. Caberá a contratada cumprir a legislação, regulamentos, regras e procedimentos de Saúde e Segurança em vigor, e cumprir com os requisitos específicos, como procedimentos e instruções técnicas da contratante. A Contratada está plenamente ciente de que uma de suas principais obrigações é proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os seus funcionários, bem como para quaisquer terceiros presentes no local que possam entrar em contato com suas operações. Terceiros incluem (mas não estão limitados a) visitantes, representantes das autoridades, pessoal encarregado de reparos e serviços de emergência.

A Contratante compromete-se a realizar todos os esforços razoáveis para garantir que os princípios da prevenção de acidentes sejam aplicados na forma como as suas atividades e programas são geridos, a todos os níveis da sua organização e pelos seus subcontratados. Os trabalhadores são obrigados a identificar, remover e / ou gerenciar quaisquer perigos conhecidos que possam causar ferimentos, doenças, danos aos equipamentos, incêndio e outras formas de perdas e que podem prejudicar a saúde das pessoas e comprometer sua segurança.

A Contratante reserva-se o direito (sem prejuízo ou penalidades) de interromper as operações, exigir que verificações de segurança sejam realizadas ou proibir subcontratados ou trabalhadores de acessar o local, caso considere necessário fazê-lo, a fim de restabelecer a ordem e garantir que o trabalho pode ser retomado em condições seguras.

É importante ressaltar que este documento não cobre todas as atividades e operações possíveis. Conseqüentemente, a contratada deve garantir que o trabalho seja executado com segurança, e em conformidade com todas as legislações, regulamentos, normas e padrões em vigor.

### 5.2. Obrigações Gerais

A Contratada compromete-se a produzir um Plano de Saúde e Segurança (política, funções e responsabilidades, procedimentos implementados ao longo das atividades, detalhes do EPI, etc.), para mantê-lo atualizado e enviá-lo a CONTRATANTE no prazo de quinze (15) dias após a assinatura do contrato.


A Contratada compromete-se a elaborar procedimentos de proteção de Saúde e Segurança e a mantê-los atualizados, em conformidade com a legislação, regulamentos, regras e padrões em vigor, e a enviá-los à contratante duas semanas antes as atividades estarem programadas para começar. Não obstante as disposições acima, a contratada e a contratante podem concordar com outro período por escrito.

A Contratada se compromete a cumprir os requisitos específicos da contratante em relação ao local do site.

A Contratada compromete-se a informar imediatamente a contratante quaisquer problemas de Saúde e Segurança decorrentes de suas operações, e avisar ao Gerente de site, o site manager e o profissional de Segurança o mais rápido possível (dentro de três horas para acidentes graves), bem como outros.

**Este documento é propriedade da EDF power solutions**

É proibida a divulgação, cópia ou reprodução, mesmo parcial, deste documento sem o consentimento prévio por escrito da EDF power solutions.  
Acessibilidade (C=1: Interno)

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 8/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

Um relatório detalhando de todos os acidentes, incidentes e quase acidentes devem ser submetido a contratante dentro de um período definido no procedimento da contratante. Esse relatório deve fornecer detalhes da situação e se for o caso incluir os nomes de quaisquer testemunhas e fazer referência às suas declarações.

A Contratada compromete-se a cumprir as disposições deste documento. Além disso, assume a responsabilidade de garantir que seu pessoal e representantes também as cumpram.

A Contratante compromete-se a incluir as disposições contidas neste documento em todos os contratos que celebre com suas contratadas / prestadores de serviços / fornecedores / transportadoras. Estes também devem comunicá-los a qualquer um de seus próprios subcontratados.

A Contratada é responsável por garantir que todo o seu pessoal seja treinado, qualificado e possua as habilidades necessárias para executar suas tarefas. Devem ser tomadas providências para permitir que a contratante verifique facilmente se o pessoal da contratada adquiriu as habilidades necessárias.

A contratante se reserva o direito de recusar ou pedir a remoção de indivíduos cujas qualificações ou habilidades possam ser consideradas insuficientes.

No caso da contratada não cumprir as disposições deste documento, a contratante se reserva no direito de cancelar, rescindir ou suspender parte ou a totalidade do contrato e ter as atividades e serviços concluídos às custas da contratada.

A Contratada será responsável por quaisquer penalidades legal associadas ao cumprimento de suas obrigações no local da contratante.

A Contratada assumirá a responsabilidade por liquidar quaisquer multas e penalidades direta ou indiretamente associadas às suas operações que as autoridades possam impor a ela ou que possam reclamar de terceiros.

A Contratante compromete-se a realizar uma análise de risco para cada tarefa com suas equipes e documentá-la antes de cada operação, a fim de identificar todos os perigos associados às suas atividades.

A Contratante poderá consultar esta análise a qualquer momento.

A Contratada deve fazer verificações regulares para garantir que a ordem e segurança dentro do perímetro do qual está trabalhando seja devidamente mantido.

A Contratante poderá submeter a Contratada a auditorias de saúde e segurança, com cronograma pré-determinado entre os departamentos de HSE da EDF power solutions do Brasil e da contratada, a fim de avaliar todo o desempenho quanto a: Indicadores do Corporativo; Gestão de HSE e Práticas de HSE.

## 6. Desenvolvimento


### 6.1. Obrigações Gerais

A Contratante deve desenvolver suas atividades e implementar o projeto de forma responsável, segura e transparente, e de forma sustentável do ponto de vista social, ambiental e econômico.

Nossas crenças:

**Este documento é propriedade da EDF power solutions**

É proibida a divulgação, cópia ou reprodução, mesmo parcial, deste documento sem o consentimento prévio por escrito da EDF power solutions.  
Acessibilidade (C=1: Interno)

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 9/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

- Todos os incidentes são evitáveis;
- Saúde e Segurança são princípios fundamentais de nossas atividades e é o pilar que sustenta tudo o que fazemos;
- Saúde e Segurança é uma questão séria, cuja responsabilidade é compartilhada entre todas as pessoas, equipes e empresas;
- Todas as contratadas e subcontratadas devem manter condições de trabalho seguras e ecológicas;
- Todos os funcionários, contratados e subcontratados são obrigados a agir caso encontrem situações de alto risco ou situações que não estejam em conformidade. Se uma pessoa não puder trabalhar em condições seguras, ela deve interromper a tarefa em que está atualmente envolvida.

#### Nossos compromissos:


- Proporcionar um ambiente de trabalho seguro em que quaisquer riscos para a saúde, segurança ou bem-estar das pessoas sejam reduzidos ao mínimo, tanto quanto possível;
- Estabelecer padrões que estejam - no mínimo - em conformidade com os regulamentos de Saúde e Segurança e levar em consideração quaisquer consequências que as atividades possam ter sobre os funcionários, subcontratados, técnicos, visitantes e o público em geral;
- Proteger os funcionários e terceiros contra quaisquer perigos previsíveis decorrentes de nossas atividades e processos;
- Assegurar que procedimentos, instruções, treinamentos e monitoramentos apropriados sejam fornecidos para que métodos de trabalho seguros possam ser desenvolvidos sempre que quaisquer novas substâncias, instalações, máquinas, equipamentos ou processos sejam introduzidos, ou quando os funcionários são solicitados a trabalhar em novas instalações;
- Informar todos os colaboradores das suas responsabilidades em relação às questões de Saúde e Segurança que lhes dizem respeito e garantir que eles contribuam para a prevenção de acidentes e adotem as medidas recomendadas para se protegerem contra doenças ocupacionais;
- Garantir que os subcontratados estão cientes da formação exigida e das normas aplicáveis, e que são monitorizados e informados (às suas próprias custas) das obrigações que devem cumprir sem prejudicar a obrigação legal de cumprimento dos regulamentos que se aplicam aos subcontratados.
- Informar os funcionários sobre Saúde e Segurança e incentivá-los a tomar medidas para prevenir doenças e distúrbios, tanto associados ao trabalho quanto não relacionados ao trabalho;
- Cooperar com as autoridades e órgãos públicos para assegurar que os regulamentos e normas estejam atualizados e cumpridos, de forma que reflitam as melhores práticas;
- Organizar inspeções, auditorias e análises para garantir que a contratada cumpra com suas obrigações de Saúde e Segurança.

## 6.2. Álcool e Drogas

A Contratante possui uma política em relação ao consumo de drogas e álcool. A Contratada compromete-se a instituir seus próprios regulamentos antes de iniciar suas operações.

Deve-se ressaltar que os regulamentos da contratada não devem ser menos restritivos do que os da contratante.

A Contratada deve garantir que todos os seus funcionários e representantes que trabalham no local se abstenham de drogas e álcool.

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 10/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

A Contratada deverá incluir o disposto neste parágrafo em todos os seus contratos e deverá solicitar aos seus subcontratados que façam o mesmo, de modo que as disposições acima mencionadas sejam aplicadas por todos.

É proibido consumir álcool durante o horário de trabalho. É estritamente proibido trabalhar sob o efeito de drogas ou álcool.

É expressamente proibido ter em sua posse recipientes abertos contendo bebidas alcoólicas, tanto no local quanto nas proximidades. Isso inclui veículos, máquinas e equipamentos no local.

A contratado deve implementar um sistema para fazer verificações sem aviso prévio de drogas e álcool.

### 6.3. Violações

A Contratada é responsável por corrigir quaisquer violações dos padrões de Saúde e Segurança e encontrar soluções para quaisquer problemas que representem perigos e riscos para a segurança das pessoas e que estejam sob sua responsabilidade. Deve-se fazer isso o mais rápido possível. Caso a contratante, descubra qualquer violação, o contratado será informado.

Assim que a Contratante informar a Contratada de qualquer falha no cumprimento das disposições deste documento, outros requisitos legais, regulamentos internos ou legislação do site, a Contratada se compromete a tomar medidas necessárias e realizar todos os esforços razoáveis para remediar rapidamente a situação ou para pôr fim às ações / comportamentos que constituam uma violação dos procedimentos de Saúde e Segurança.

O retorno ao cumprimento das normas deve ser efetuado dentro de um prazo razoável (este prazo será estipulado). Caso a Contratada se recuse a corrigir uma violação que comprometa a Saúde e Segurança, a Contratante tomará as medidas adequadas em conformidade com as disposições do contrato e - em particular - reserva-se o direito de:

- Cessar algumas ou todas as operações (especialmente em caso de perigo iminente);
- Corrija a violação e fature todos os custos associados para contratada;
- Cessar ou suspender o pagamento das operações em curso;
- Emitir penalidades a Contratada e/ou rescindir o contrato.

A Contratada não tem o direito de solicitar prorrogação ou compensação por quaisquer danos que possa sofrer direta ou indiretamente como resultado do encerramento de suas operações.


Casos repetidos de funcionários que se comportam perigosamente ou de situações perigosas que permanecem sem solução são violações graves que não serão toleradas.

A Contratada deverá garantir que regulamentos sejam aplicados uniformemente, estipulando as penalidades disciplinares às quais os funcionários que deixarem de cumprir com os regulamentos de proteção e segurança estarão expostos.

A Contratante se reserva no direito de impedir que qualquer pessoa que não cumpra com os regulamentos de proteção e segurança entre no site e de solicitar que a Contratada os substitua.

**Este documento é propriedade da EDF power solutions**

É proibida a divulgação, cópia ou reprodução, mesmo parcial, deste documento sem o consentimento prévio por escrito da EDF power solutions.  
Acessibilidade (C=1: Interno)

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 11/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

## 6.4. Condições de Contratação

A Contratada deve nomear um representante para os temas de Saúde e Segurança para o site, para lidar com as questões de Saúde e Segurança.

- Este representante de Saúde e Segurança pode ser diretor, gerente, coordenador, engenheiro ou consultor de Saúde e Segurança da Contratada;
- O representante de Saúde e Segurança fornecerá assistência na adaptação e gerenciamento dos procedimentos específicos de Saúde e Segurança da Contratada para o local, elaborados a fim de implementar as disposições deste documento;
- O representante de Saúde e Segurança está, no mínimo, autorizado - assim como seus funcionários - a solicitar que o trabalho seja interrompido se uma situação de risco iminente for identificada. Além disso, eles podem ser autorizados a alterar os procedimentos de Saúde e Segurança da Contratada e a forma como são gerenciados, e a implementar mudanças em relação a problemas que afetam a qualidade de vida, situações ou comportamento de risco, falha por parte dos funcionários em cumprir normas e penalidades disciplinares e medidas novas necessárias;
- O representante de Saúde e Segurança deve ter recebido treinamento em procedimentos de emergência;
- A Contratante deve receber os detalhes de contato do representante de Saúde e Segurança antes que a Contratada inicie suas operações.

O representante de Saúde e Segurança da Contratada se compromete a manter programas de treinamentos de Saúde e Segurança de alta qualidade para o pessoal e representantes da Contratada. Deve também garantir que as medidas de prevenção de acidentes, lesões e perdas sejam aplicadas, a fim de proteger os funcionários, público geral e representantes que trabalham no local, bem como outras pessoas sob a responsabilidade da Contratada.

### FUNCIONÁRIOS INEXPERIENTES:

Um funcionário inexperiente é aquele que não se atende ao menos um dos seguintes critérios:


- 1.) Trabalhar por menos de seis (6) meses consecutivos com a Contratada, ou
- 2.) Ter menos de doze (12) meses de experiência relevante na função.

A Contratante deve ser informada de quantos funcionários inexperientes estão envolvidos em uma determinada atividade e deve ser mantida informada sobre seu progresso.

A Contratada deve produzir um programa de Saúde e Segurança para funcionários menos experientes, a fim de gerenciar os riscos de Saúde e Segurança aos quais estão expostos. Deve enviar este programa a Contratante. Este programa de Saúde e Segurança irá garantir que os funcionários com menos de seis meses de experiência possam ser identificados e devidamente supervisionados, treinados e gerenciados. Isso é feito para evitar que eles se machuquem ou machuquem terceiros e para reduzir o risco de danos a equipamentos.

**Este documento é propriedade da EDF power solutions**

É proibida a divulgação, cópia ou reprodução, mesmo parcial, deste documento sem o consentimento prévio por escrito da EDF power solutions.  
Acessibilidade (C=1: Interno)

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 12/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

## 6.5. Identificação de Perigos, Avaliação e Gestão de Riscos

Antes do início de qualquer operação, a Contratada deve identificar todos os perigos e avaliar os riscos. Este processo servirá como meio de identificar os perigos envolvidos na execução do escopo, tanto em termos dos riscos associados à tarefa, como dos riscos associados à área em que será executada.

Uma vez que os perigos tenham sido identificados, o risco associado é calculado com base na probabilidade e na gravidade.

Se o local for compartilhado, ou se for adjacente a outros locais em operação ou construção, a avaliação de risco deve levar em consideração os perigos gerados pelas atividades que estão sendo realizadas, de forma que planos de ação possam ser produzidos com base nesses perigos.

## 6.6. Obrigações Legais e Outras


A Contratada deve monitorar as áreas de trabalho pelas quais é responsável, a fim de garantir que as condições adequadas de Saúde e Segurança sejam mantidas de acordo com a legislação nacional e internacional quando aplicável, e de acordo com as melhores práticas e normas relacionadas. Estes incluem, mas não estão limitados a:

- Proteção Elétrica NR 10;
- Equipamento de Proteção Individual EPI - NR 06;
- Transporte de Produtos Perigosos;
- Trabalho em Altura NR35;
- Elevação, transporte, movimentação e manuseios de cargas;
- Limites de Tolerância para Ruídos;
- Consolidação das Leis do Trabalho.

## 6.7. Trabalhadores com Insuficiência Física

A Contratada deve garantir que qualquer trabalhador que apresente sintomas de comprometimento das habilidades normais (devido ao consumo de álcool, drogas ou medicamentos, ou fadiga mental/física ou qualquer outra causa que possa enfraquecer o trabalhador de tal forma que ele não esteja mais em condições de realizar o seu trabalho com segurança) ou qualquer gestor que conscientemente permita que uma pessoa que apresente sinais evidentes de fraqueza continue a trabalhar, será sujeito a penalidades internas de comportamento e disciplina.

Os procedimentos disciplinares a que serão submetidos serão - no mínimo - equivalentes aos exigidos pela legislação em vigor.

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 13/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

## 6.8. Local de Trabalho Livre de Fumo

A Contratada deve informar seus trabalhadores dos locais em que fumar é estritamente proibido. Deve garantir que esta proibição seja cumprida de acordo com os regulamentos aplicados pela Contratante ou, quando apropriado, de acordo com as leis antifumo nacionais, regionais ou municipais em vigor.

É proibido fumar em todas as salas, edifícios, instalações, veículos e escritórios móveis, bem como dentro de um perímetro de 5 m em torno de todas as áreas de trabalho externas. Fumar só é autorizado em áreas específicas e designadas para a prática do fumo.

## 6.9. Equipamentos e Processos

A menos que especificado de outra forma, a Contratada deve fornecer todos os equipamentos de segurança e proteção necessários para o local e trabalhadores, sistemas de detecção de perigo, veículos de emergências, kits e instalações de primeiros socorros, sistemas de comunicação de emergências, extintores de incêndio, etc. em conformidade com os requisitos legais, procedimentos internos da Contratante e práticas industriais reconhecidas de Saúde e Segurança.

A Contratada deve tomar providências específicas de Saúde e Segurança para o site e operações e deve cumprir todas as disposições. Além disso, a Contratada também deve incluir as disposições do documento contratual de Saúde e Segurança em todos os contratos que celebrar com suas subcontratadas.

## 7. Principais Expectativas da CONTRATANTE

A Contratada é responsável para os recursos para garantir a execução segura das operações que irá realizar na área sob sua responsabilidade, inclusive sob a responsabilidade de seus subcontratados.

A Contratada se compromete a:

- Estabelecer e manter um sistema ou processo para garantir a conformidade com os regulamentos de Saúde e Segurança;
- Garantir a disponibilidade de serviços, equipamentos e kits de primeiros socorros no local;
- Certifique-se de que todos os equipamentos instalados por ou em nome da CONTRATANTE estão em conformidade com os requisitos de Saúde e Segurança (por exemplo, instalações e equipamentos compartilhados, como banheiros, andaimes, grades de proteção, equipamentos de prevenção de queda, sistemas de ancoragem etc.);


### 7.1. Gerenciando Subcontratados

Na medida em que todos os contratados são responsáveis por seus subcontratados, o contratado deve garantir que todos os seus subcontratados estejam familiarizados com os requisitos de Saúde e Segurança da CONTRATANTE e os aplique. Isso inclui as disposições detalhadas neste documento.

A Contratada deve estar pronta para enviar todos os documentos sobre as disposições de gestão de Saúde e Segurança de suas subcontratadas.

**Este documento é propriedade da EDF power solutions**

É proibida a divulgação, cópia ou reprodução, mesmo parcial, deste documento sem o consentimento prévio por escrito da EDF power solutions.  
Acessibilidade (C=1: Interno)

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 14/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

## 7.2. Supervisão

A Contratada deve fornecer a Contratante (por escrito) o nome da pessoa ou pessoas encarregadas de garantir que os regulamentos aplicáveis sejam cumpridos de forma permanente. Essa lista deve incluir o nome do representante de Saúde e Segurança da Contratada, juntamente com os nomes de outros representantes cuja ação é necessária para supervisionar adequadamente as operações no local e garantir que sejam executadas com segurança.

Um ou vários números de telefone de emergência devem ser fornecidos. As pessoas cujos nomes constam desta lista devem ser autorizadas a tratar de deficiências e problemas de segurança. O CONTRATANTE reserva-se o direito de nomear ou aprovar os representantes de segurança da Contratada.

## 7.3. Visitantes do Site

Todos os visitantes do Site devem seguir e conhecer os procedimentos de segurança estabelecidos para o Site, incluindo, mas não limitados a:

- Requisitos de EPI e EPC conforme instruções técnicas da Contratante
- Regras de HSE do site incluindo as regras da EDF que salvam vidas;
- Orientação local / requisitos de indução de HSE
- Procedimentos de resposta a emergências no local.

Todos os visitantes devem ser acompanhados por pessoal competente do local.

## 7.4. Trabalhadores Qualificados

A Contratada deve garantir - às suas próprias custas - que os trabalhadores que operam no local tenham recebido treinamento apropriado, sejam qualificados e tenham os recursos necessários para trabalhar com segurança e com supervisão mínima. Essas qualificações devem ser documentadas e cópias das evidências dessas qualificações devem ser enviadas a Contratante, caso sejam solicitadas.


Os trabalhadores devem trabalhar sob a supervisão direta de um trabalhador que tenha as autorizações e os conhecimentos adequados.

Uma vez que a Contratada precisa realizar as operações com segurança, ela deve garantir que o trabalhador seja treinado e qualificado (de acordo com os requisitos) nas seguintes áreas (mas não limitado a):

- Procedimentos de acesso para espaços confinados;
- Equipamentos de proteção antiqueda;
- Andaimes;

**Este documento é propriedade da EDF power solutions**

É proibida a divulgação, cópia ou reprodução, mesmo parcial, deste documento sem o consentimento prévio por escrito da EDF power solutions.  
Acessibilidade (C=1: Interno)

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 15/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

- Licenças aplicáveis, acesso a espaços confinados, etiquetagem de equipamentos, escavação, trabalho a quente, levantamento;
- Proteção respiratória;
- Riscos químicos;
- Fichas de dados de Segurança para Produtos Químicos;
- Procedimentos para trabalho isolado;
- Controle de incêndio (usando extintores);
- Operar equipamentos como: guindastes, plataformas de elevação, empilhadeiras, etc.
- Procedimentos de primeiros socorros (em conformidade com os requisitos da legislação aplicável em vigor)
- Manutenção e verificação de EPI.

## 7.5. Indução

Todos os funcionários e visitantes do local devem seguir as instruções gerais de segurança. Este briefing será baseado no modelo que a Contratante exigir, complementado por informações sobre as atividades específicas da Contratada, bem como outras atividades em andamento.

Participar deste briefing é um pré-requisito para acessar o site. Essas reuniões são realizadas regularmente e um registro de presença é feito.

Depois de participarem de um briefing/indução, os trabalhadores e visitantes devem realizar uma visita guiada ao local para que estejam familiarizados com o seguinte:


- Perímetros de trabalho, medidas de proteção coletiva e marcações associadas, incluindo zonas que estão "fora dos limites";
- Pontos de montagem;
- Locais de instalações de primeiros socorros;
- Cantinas e banheiros;
- Perigos específicos no local.

## 7.6. Treinamento e conscientização de segurança

A Contratada se compromete a reservar tempo para sessões de conscientização sobre segurança - sem nenhum custo extra para a CONTRATANTE.

**Este documento é propriedade da EDF power solutions**

É proibida a divulgação, cópia ou reprodução, mesmo parcial, deste documento sem o consentimento prévio por escrito da EDF power solutions.  
Acessibilidade (C=1: Interno)

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 16/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

- A. Para todos os trabalhadores: uma média de uma (1) hora por mês e mais cinco (5) horas em treinamento de Saúde e Segurança durante os primeiros 3 meses.
- B. Para gerentes de site (gerentes de operações, encarregados, gerentes de sites em processo de instalação ou similar): uma média de duas (2) horas por mês, e mais doze (12) horas em treinamento de Saúde e Segurança durante os primeiros 3 meses.

## 7.7. Comunicação e Informação

### 7.7.1. Procedimentos de Gestão de Saúde e Segurança da Contratada

A Contratada deve manter uma cópia de seus procedimentos corporativos de Saúde e Segurança no local, juntamente com os regulamentos de Saúde e Segurança aplicáveis, detalhes de quaisquer outros requisitos aplicáveis e seus procedimentos específicos de Saúde e Segurança para o local.

### 7.7.2. Reuniões no site

No mínimo, as seguintes reuniões serão realizadas, mas não limitado a:

- Reuniões de coordenação com Contratadas e Subcontratadas;
- Reuniões diversas locais com Contratados;
- Reuniões de Saúde e Segurança e Meio Ambiente com Contratados e subcontratados;
- Todas as reuniões relacionadas aos sites deverão começar com um momento específico para falar de Saúde & Segurança (5 a 10 minutos).

A contratante registrará as atas das reuniões. Outras reuniões podem ser realizadas conforme necessário.

### 7.7.3. Reuniões de Saúde e Segurança

O profissional de Saúde e Segurança da Contratada participará de pelo menos uma reunião semanal com o representante de SSO da Contratante.


O objetivo desta reunião será discutir assuntos relacionados a SSO, tais como, preocupações com segurança, ações corretivas, prevenção de acidentes, boas práticas ambientais, novos procedimentos e políticas, ações ambientais, planos de ação de acidentes e impactos ambientais, ações e campanhas de SSO, programas de SSO, PRAD, PBA etc.

A Contratada realizará diariamente reuniões programadas cobrindo sistematicamente os tópicos de SSO com seus funcionários e pessoal conforme necessário para assegurar que a Saúde e Segurança seja tratada adequadamente em seu planejamento e execução.

A Contratada fornecerá aviso de tempo, local e assunto das reuniões e fornecerá a Contratante a oportunidade de observar.

**Este documento é propriedade da EDF power solutions**

É proibida a divulgação, cópia ou reprodução, mesmo parcial, deste documento sem o consentimento prévio por escrito da EDF power solutions.  
Acessibilidade (C=1: Interno)

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 17/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

A Contratante se reserva o direito de exigir as alterações necessárias para cumprir as regras e regulamentos de SSO.

#### 7.7.4. Comunicação com Terceiros

A CONTRATANTE compromete-se a entrar em comunicação com as autoridades externas tão frequentemente seja necessário. A Contratada será informada dessas comunicações.

A Contratada fica terminantemente proibida de falar em nome do site e da Contratante com qualquer órgão público, partes terceiras e demais pessoas/comunidades externas.

#### 7.7.5. Discussões

A contratada deverá organizar discussões de Saúde e Segurança no início de cada dia e no início de cada tarefa que traz consigo novos riscos ou novas medidas de gestão de risco. As atas dessas reuniões registrarão detalhes dos participantes, pontos a serem observados e os métodos de solução de problemas recomendados.

As atas dessas reuniões devem ser enviadas ao representante de Saúde e Segurança da CONTRATANTE quando solicitado.

#### 7.8. Monitoramento e Inspeções

A Contratada se compromete a monitorar e/ou inspecionar cada tarefa para garantir que seu desempenho esteja em conformidade com os regulamentos de segurança. O objetivo das tarefas de monitoramento é garantir que os trabalhadores entendam e apliquem processos e procedimentos de trabalho seguros e façam parte de um diálogo bilateral com seu gerente/supervisor direto para discutir questões de segurança.

As inspeções devem ser realizadas pelo menos uma vez por semana ou com maior frequência, se necessário.

As inspeções devem ser programadas e os relatórios correspondentes devem ser disponibilizados para a Contratante sempre que solicitado.

#### 7.9. Placas de Sinalização


A Contratada compromete-se a instalar placas de sinalização nas áreas de trabalho e nos seus locais/instalações. A Contratante fará verificações regulares para garantir que todas as informações que eles mostram estão atualizadas.

As placas de sinalização devem incluir:

- Detalhes sobre Plano de Emergência;
- Procedimentos de Proteção e Segurança;
- Informações sobre os detalhes quantitativos de acidentes, quase acidentes e incidentes;

**Este documento é propriedade da EDF power solutions**

É proibida a divulgação, cópia ou reprodução, mesmo parcial, deste documento sem o consentimento prévio por escrito da EDF power solutions.  
Acessibilidade (C=1: Interno)

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 18/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

- Lista de socorristas;
- Normas de saúde e segurança do site;
- Regras de segurança Gerais;
- Medidas de proteção contra incêndio.

## 7.10. Controle de Documentos e Dados

A Contratada deve manter um Sistema de Documentação de Saúde e Segurança para controle e implementação dos seus regulamentos e procedimentos, códigos e práticas de trabalho relacionados.

A gestão da documentação da Contratada deve cumprir os requisitos da Contratante.

As atividades ou processos de gestão de Saúde e Segurança devem ser documentados e mantidos atualizados.

A referida documentação deve ser feita nos formulários reservados para esse fim e deve estar disponível no Site durante as auditorias.


Exemplos de documentos exigidos:

- Relatórios de investigação de incidentes;
- Auditorias e inspeções planejadas;
- Reuniões de Segurança;
- Procedimentos;
- Checklists;
- Licenças/autorizações;
- Formulários de relatórios;
- Etc.

Toda a documentação de SSO deverá ser mantida via Data Book de HSE e deverá ser apresentado/elaborado e montado pela CONTRATADA conforme recomendações a seguir e os critérios pré-estabelecidos nos documentos do contrato.

A totalidade dos registros também deverá ficar no Data Book em poder da CONTRATADA, por um período de 05 (cinco) anos.

A CONTRATADA poderá sugerir à EDF power solutions alteração na organização do Data Book. A EDF analisará e emitirá um parecer sobre a sugestão da CONTRATADA.

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 19/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

O Data Book a ser elaborado pela CONTRATADA deverá ser conforme definido no índice específico da estrutura definida no Caderno de Encargos da Qualidade.

### 7.11. Equipamento de Proteção Individual – EPI

A Contratada deverá fornecer às suas próprias custas, todo o equipamento de proteção individual (EPI) exigido para seus funcionários, bem como todo o equipamento de segurança necessário e / ou equipamento especificado em uma avaliação de risco.

A Contratada deve ter documentação de que o EPI foi inspecionado (de acordo com os regulamentos e requisitos do fabricante) e pode ser usado. Esta documentação deve ser disponibilizada a CONTRATANTE mediante solicitação.

A Contratada deve garantir que os funcionários usem o equipamento de proteção individual adequado, conforme especificado nos requisitos regulamentares e regras do local relacionados. Pessoas que não estiverem usando o EPI obrigatório serão dispensadas do site.


Todos os funcionários da Contratada devem usar EPI no local, incluindo, mas não se limitando a:

- Capacete de proteção;
- Colete ou camisa de alta visibilidade;
- Botas de segurança;
- Óculos de proteção;
- Luvas;
- Proteção auditiva;
- Perneiras para proteção contra animais peçonhentos.

Trabalho em altura, além dos requisitos acima:

- Cinto de Segurança;
- Trava quedas;
- Linha de vida;
- Talabarte de posicionamento de trabalho.

Se a contratada não fornecer EPI a seus funcionários, a Contratante poderá avaliar a distribuição de EPIs e descontar da medição do contratado e/ou romper o contrato sem ônus para contratante, devido ao não atendimento dos requisitos contratuais pela contratada.

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 20/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

## 7.12. Controle dos Riscos das Atividades

Deve ser enfatizado que as atividades operacionais definidas neste parágrafo não cobrem todas as situações possíveis e que, portanto, é responsabilidade da Contratada garantir que o trabalho seja realizado de acordo com práticas seguras com as leis, regulamentos, regras e normas em vigor durante execução das atividades.

### 7.12.1. Riscos com Produtos Químicos

A Contratada deve garantir que todas as substâncias perigosas transportadas para o site sejam armazenadas, usadas e manuseadas de acordo com as recomendações do fabricante e as fichas de dados de segurança FDS's estejam disponíveis no local da obra.

Um registro de substâncias perigosas elaborado por cada contratada e será disponibilizado para a CONTRATANTE e as autoridades que solicitarem.

### 7.12.2. Gases Comprimidos

A Contratada deve garantir que:


- Cilindros de gases comprimidos são armazenados e utilizados de acordo com os requisitos legais e de Saúde e Segurança e são sempre transportados com uma tampa ou outro dispositivo de proteção sobre a válvula;
- Os Cilindros nunca devem ser levantados com ímãs, correntes ou lingas de metal;
- Os cilindros devem ser transportados por meios projetados para isso ou outro equipamento adequado;
- Todo equipamento de transporte deve possuir um elemento de fixação dos cilindros e prevenção de sua queda;
- A quantidade de gases comprimidos armazenados deve ser a menor possível;
- As áreas de armazenamento serão inspecionadas regularmente quanto a anormalidades, como cilindros danificados ou vazando e manutenção deficiente das instalações;
- Todas as anomalias deverão ser corrigidas o mais rápido possível.

### 7.12.3. Espaço Confinado

A Contratada deverá identificar e mapear todas as atividades que requerem entrada em espaços confinados. A Contratante solicita ser informada de qualquer trabalho ou entrada em um espaço confinado e que tais atividades sejam monitoradas, gerenciadas e / ou realizadas de acordo com os requisitos legais.

Qualquer entrada em um espaço confinado estará sujeita a uma autorização de trabalho e apoiada por uma avaliação de risco e instruções de trabalho específica.

Somente aqueles com treinamento adequado podem entrar em um espaço confinado.

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 21/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

#### 7.12.4. Poeiras e Particulados

A Contratada deverá tomar medidas para controlar a emissão de poeiras, fumaças e partículas, fornecendo, por exemplo, telas e / ou usando equipamentos de proteção contra poeira. Nas situações em que a emissão de poeira ou fumaça seja inevitável, deverá ser utilizado o EPI adequado.

#### 7.12.5. Trabalhos em Eletricidade

Todo o trabalho elétrico deve ser realizado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.

A Contratada é responsável por garantir que todos os sistemas elétricos sejam instalados, mantidos e operados de acordo com os requisitos da legislação aplicável. Os trabalhos elétricos devem estar de acordo com os procedimentos de liberação, no mínimo.

Somente pessoal autorizado com as qualificações necessárias realizará trabalhos em sistemas de alta tensão (normalmente 1000 volts ou mais) quando necessário. Isso será controlado por um sistema de autorização.

O trabalho da linha viva somente será autorizado se for absolutamente necessário e somente após uma avaliação de risco satisfatória ter sido realizada e com a aprovação da Contratante.

#### 7.12.6. Instalação, Uso, Manutenção e Reparo de Equipamentos

A Contratada deverá garantir que qualquer instalação e equipamento fornecido seja adequado para o uso pretendido, mantido em boas condições e tenha um certificado de testes válidos quando aplicável.

A Contratada deverá garantir que qualquer instalação e equipamento sob sua responsabilidade dela seja usado apenas por pessoal que possua as informações, instruções e treinamentos adequados para seu uso.


As instalações e equipamentos devem ser operados com segurança, levando-se em consideração outras pessoas nas proximidades. Os equipamentos não devem ser alterados sem o consentimento por escrito do fabricante e, antes do uso, todo o equipamento deve ser inspecionado e marcado "em condições de funcionamento" de acordo com os regulamentos e requisitos do fabricante.

Sempre que necessário, a Contratada deve comunicar as medidas de segurança adequadas para as instalações e equipamentos, tais como sinais de aviso, sinais especiais e dispositivos de proteção. Eles devem ser mantidos em boas condições o tempo todo e ser reparados ou substituídos em caso de danos ou perdas.

#### 7.12.7. Escavações

A Contratada deve garantir que as escavações sejam feitas de acordo com as leis aplicáveis e levará em consideração a localização e a identificação das redes subterrâneas, as condições do solo, as condições de acesso / saída dos trabalhadores e a proteção da escavação.

A Contratada deverá garantir a proteção dos trabalhadores contra o colapso e desmoronamento, inclinando as paredes e / ou instalando estruturas de proteção temporárias nas valas e escavações de acordo com as leis aplicáveis.

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 22/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

Um procedimento da atividade de escavação deve estar implementado e aplicado antes do trabalho para garantir que todos os itens relacionados à escavação estejam prontos antes do início da atividade.

### 7.12.8. Trabalho em Altura e Proteção contra Quedas

A Contratada deve realizar avaliação de risco, estabelecer instruções de trabalho e determinar se um modo diferente de acesso seria mais Seguro para evitar trabalho em altura.

Independentemente da altura, qualquer tarefa será avaliada quanto aos riscos envolvidos e medidas de controle apropriadas serão tomadas.

A Contratada deverá aplicar a hierarquia de medidas de controle para auxiliar na gestão e seleção de equipamentos para trabalho em altura.

A Contratada deve:

- Eliminar riscos - evite trabalhar em altura, se possível;
- Usar equipamentos de trabalho ou outras medidas para evitar quedas nos casos em que o trabalho em altura seja inevitável - isto é, andaimes ou plataformas em vez de escadas. A utilização de escadas só é permitida como meio de acesso e não como posto de trabalho. Neste caso, a escada deve ser fixa e ter um patamar seguro.
- Usar equipamentos de trabalho ou outras medidas para limitar a altura e as consequências de uma possível queda, ou seja, sistemas de retenção, dispositivos de travamento de queda, acessos por cordas.

### 7.12.9. Ferramentas Manuais e Elétrica


A Contratada deve garantir que as ferramentas elétricas e manuais sejam usadas e mantidas de maneira adequadas e seguras. Também deve garantir que as ferramentas sejam verificadas e marcadas “adequada para funcionamento” antes de seu uso de acordo com as instruções do fabricante e que todas as proteções e alças necessárias estejam no lugar.

As ferramentas devem ser utilizadas apenas por trabalhadores qualificados que possuam o conhecimento adequado relacionado ao uso seguro das ferramentas, suas restrições de uso e sua manutenção.

### 7.12.10. Equipamentos e Acessórios para Elevação de Cargas

A Contratada deverá garantir que todos os elementos de içamento e amarração de cargas cumpram as leis aplicáveis de onde o trabalho está sendo realizado.

As eslingas aprovadas devem ser fortes o suficiente, inspecionadas no início de cada turno e usadas com segurança. Os cabos guias devem ser usados quando for necessário controlar a carga para evitar movimentos indesejáveis, a menos que o uso desses cabos represente um risco maior, então não usar. Qualquer eslinga, dispositivo de içamento manual (talha de corrente etc.) e dispositivo de içamento motorizado devem ser mantidos, inspecionados e usados de acordo com as instruções do fabricante e requisitos legais.

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 23/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

Todos os certificados de cintas e eslingas devem estar disponíveis no local para inspeção a pedido da Contratante.

O operador da talha deve ter acesso às placas necessárias e estar ciente do peso da carga para levá-la com segurança. Devem ser mantidos livros de registro para guindastes e dispositivos de elevação, conforme necessário.

A Contratada deve garantir que os guindastes e equipamentos de elevação sejam certificados, mantidos, inspecionados, marcados "em ordem de funcionamento" e usados de acordo com os requisitos regulamentares. Os relatórios de inspeções e testes devem ser disponibilizados a CONTRATANTE, ao gerente do site, e ao responsável pela segurança e prevenção de riscos (se aplicável) da Contratante, e anexados às instruções de trabalho / plano de içamento.

A Contratada deve fornecer todos os planos de içamento à Contratante antes do início de qualquer operação de içamento.

Todas as operações de içamento da Contratada devem ser gerenciadas e supervisionadas no local por pessoal qualificado, competente e experiente designado pela Contratada e avaliado o atendimento satisfatório da supervisão pela Contratante.

A Contratada deve preparar uma avaliação de risco e instruções de trabalho, incluindo planos de içamento mostrando que a configuração de içamento tem margens razoáveis para distâncias de obstáculos externos, como instalações autos levantes, outros trabalhos na área, estruturas fixas, como fundações e mastros etc. Estes planos de içamento também incluirão diagramas / desenhos de içamento, mostrarão os pesos de içamento e o fator de amplificação dinâmica, bem como um plano de emergência para gerenciar circunstâncias imprevisíveis.

A Contratada deverá garantir que a área onde as operações de içamento são realizadas seja sinalizada e protegida para evitar que qualquer pessoa não autorizada entre na área.

Em nenhum momento as cargas podem estar sobre os trabalhadores ou serem movidas sobre eles ou sobre as outras máquinas equipamentos. Nenhuma operação de içamento será realizada acima de residências ou escritórios.


### **7.13. Conservação**

A Contratada deverá garantir que o local de trabalho permaneça limpo e livre de qualquer acúmulo de resíduos e outros riscos que possam colocar os trabalhadores em perigo ou impedir a movimentação segura, e também garantir o armazenamento adequado e seguro de equipamentos e materiais em todos os locais do site.

Todo armazenamento, gerenciamento e destinação dos resíduos são de responsabilidade da Contratada devendo atender a todos os requisitos legais e legislações locais.

### **7.14. Iluminação**

A Contratada deverá garantir que os locais de trabalho sejam suficientemente iluminados para a segurança das operações e atividades.

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 24/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

## 7.15. Escadas e Andaimos

### Escadas

De acordo com os regulamentos internos da EDF power solutions, as escadas só podem ser utilizadas como meio de acesso e não como estações de trabalho. Portanto, a Contratada evitará o uso de escadas tanto quanto possível.

Escadas podem ser usadas se, após uma avaliação de risco, o uso de equipamento mais adequado não for justificado e uma dispensa tenha sido obtida pela Contratante.

Em situações onde o uso de escadas é necessário, elas devem ser usadas apenas para trabalhos de baixo risco e curto prazo. Um curto prazo é definido como um período máximo de 10 minutos.

Ao usar uma escada, a Contratada deve garantir que:

- não escorregará,
- não pode ser movido antes de seu uso,
- é alta o suficiente para trabalhar com segurança,
- tem uma alça para permitir que o trabalhador mantenha três pontos de contato, tanto quanto possível,
- pode ser usado sem que o trabalhador tenha que se apoiar muito,
- é inspecionado e verificado regularmente, e é preso na extremidade superior e preso na extremidade inferior, a menos que uma segunda pessoa o segure no lugar.

É responsabilidade da Contratada planejar o trabalho de modo a promover o uso adequado das escadas e garantir a divulgação dos riscos para os envolvidos antes do início do trabalho.

### Andaimos


A Contratada deverá garantir que qualquer andaime seja instalado de acordo com os requisitos legais e as instruções do fabricante. Todos os andaimes devem ser devidamente marcados como adequados para uso de acordo com os requisitos aplicáveis. A Contratada deve fornecer relatórios de inspeção dos andaimes a CONTRATANTE.

A Contratada deverá garantir que os funcionários sejam qualificados para instalar os andaimes e que tenham recebido treinamento adequado no tipo e na forma de andaimes usados para o trabalho.

A Contratada deverá estabelecer supervisão adequada levando em consideração a complexidade do trabalho e o nível de treinamento e competência dos trabalhadores de andaimes envolvidos.

## 7.16. Manuseio Manual

A Contratada deverá tomar as medidas necessárias para limitar os riscos para a saúde e segurança de seu pessoal inerentes às atividades de movimentação manual, tais como levantamento, assentamento,

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 25/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

empurrão, tração ou transporte de cargas. Isso incluirá, quando apropriado, a preparação de uma avaliação de risco para movimentação manual.

A Contratada deve:

- Evitar, tanto quanto razoavelmente possível, o manuseio manual perigoso e usar dispositivos de manuseio mecânico ou execute a tarefa de uma maneira diferente que não requeira manuseio manual.
- Avaliar o risco de ferimentos devido ao manuseio manual, estabelecer avaliações de risco, atualizá-las assim que necessário e comunicá-las aos funcionários.
- Minimizar os riscos de lesões relacionadas ao manuseio manual de cargas, treinando a equipe em técnicas de manuseio manual e no uso de dispositivos de assistência ao manuseio.

### 7.17. Máquinas e Equipamento em Movimento

A Contratada deve garantir que as cargas e os materiais sejam protegidos para evitar movimento acidental ou derramamento.

A Contratada deve garantir que os trabalhadores estejam cientes dos perigos associados ao trabalho nas proximidades dos equipamentos em movimento e que medidas adequadas estejam em vigor para protegê-los de lesões.

Os trabalhadores que trabalham nas proximidades de equipamentos em movimento devem usar roupas e/ou coletes de alta visibilidade.

### 7.18. Ruído e Vibrações

A Contratada deverá conduzir uma avaliação de ruído apropriada, que deverá ser realizada por uma pessoa competente. Devem ser mantidos registros dessas avaliações. No caso de uma pessoa ser exposta diariamente a ruídos extremos, deve ser fornecida proteção auditiva adequada e suficiente. Em áreas onde os limites definidos pelo regulamento podem ser excedidos, o uso de proteção auditiva é obrigatório, uma área de “proteção auditiva obrigatória” deverá ser identificada.

Os equipamentos de construção devem ser equipados com dispositivos intrínsecos de redução de ruído, como silenciadores e gabinetes. Os dispositivos de redução de ruído devem ser mantidos em boas condições e usados de maneira eficiente.

A Contratada deverá, antes do uso, garantir que os níveis de ruído de todos os equipamentos estejam dentro de uma faixa aceitável.


### 7.19. Infraestrutura do Site

A Contratada deverá instalar infraestrutura para apoiar o trabalho de acordo com as normas regulamentadoras e demais requisitos legais.

**Este documento é propriedade da EDF power solutions**

É proibida a divulgação, cópia ou reprodução, mesmo parcial, deste documento sem o consentimento prévio por escrito da EDF power solutions.

Acessibilidade (C=1: Interno)

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 26/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

## 7.20. Riscos de Queda

As aberturas no piso que ofereçam riscos de queda, devem ser temporariamente cobertas. Sinalização de advertência, guarda-corpos ou rodapés devem ser instalados pela Contratada antes da abertura ser feita. Da mesma forma, no caso de trabalhos em valas abertas, guarda-corpos ou barreiras devem ser erguidos e não removidos.

## 7.21. Permissão para Trabalho

A Contratada deve garantir que um sistema de permissão para trabalho esteja em vigor pelo menos para as seguintes situações:

- Trabalhos em Eletricidade
- Acesso a espaços confinados
- Trabalhos a quente
- Perturbações do solo (escavação/valas)
- Operações de levantamento / Movimentação de Cargas

A Contratada deverá assegurar que seu procedimento de permissão para trabalhos esteja em conformidade com todos os requisitos da lei. O pessoal envolvido no sistema de autorização de trabalho deve ser treinado no processo e deve seguir os requisitos de autorização em termos de liberação, bloqueios de eletricidade, controle atmosférico, evacuação, combate a incêndio etc.

A Contratada deve garantir que seus trabalhadores tenham recebido treinamento sobre o processo de permissão de trabalho da Contratante e cumpram com os requisitos associados.


Se, durante a execução da tarefa, as condições ou procedimentos diferirem dos requisitos estabelecidos na licença, a Contratada deverá interromper o trabalho, revisar as novas condições e revisar / alterar a licença em conformidade.

## 7.22. Público Externo

A Contratada deve garantir que os acessos sejam monitorados 24 horas por dia para garantir que o público externo ou outros trabalhadores não sejam expostos aos perigos presentes no local do escopo da Contratada a qualquer momento. Isso pode envolver o uso de cercas, barreiras, fita de advertência, luzes, sinalização, cercas, portões com cadeados nas aberturas, pessoal de pessoa para segurança patrimonial, restrições de acesso à pessoal não autorizado e quaisquer outros meios apropriados de bloqueio.

## 7.23. Sinalização, Avisos e Barreiras

A Contratada deverá fornecer sinalização, avisos, barreiras e faixas de avisos temporária ou permanentemente em locais apropriados para alertar as equipes sobre a presença de perigos imediatos ou potenciais.

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 27/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

As placas de sinalização devem ter balizas fixadas em locais apropriados.

É responsabilidade da Contratada remover as placas e sinalizações quando elas não forem mais necessárias.

#### **7.24. Acesso**

A Contratada deve cumprir todos os requisitos de segurança (ou seja, controle de acesso) possivelmente configurados pela CONTRATANTE, a fim de proteger o local e/ou equipamento.

O controle de acesso deverá seguir os requisitos da contratante.

Para garantia da segurança, deve ser implementado um meio de identificação dos trabalhadores autorizados no local com base nas características dos procedimentos da Contratante.

#### **7.25. Riscos de Acidentes de Trânsito**

A Contratada deverá assegurar que sejam tomadas medidas adequadas para proteger os trabalhadores dos perigos do tráfego e das máquinas e equipamentos em movimento, colocando barreiras em locais apropriados ou usando roupas ou coletes de alta visibilidade.

Os fluxos de tráfego de veículos / pedestres devem ser completamente separados e controlados.

#### **7.26. Redes Subterrâneas ou Aéreas**

A Contratada deve garantir que todas as redes subterrâneas estejam localizadas. Ele também deve garantir que os trabalhadores estejam cientes da localização das redes aéreas e / ou subterrâneas e que os perigos decorrentes do contato com essas redes sejam comunicados a todos os funcionários.


A Contratada deverá garantir que a distância de segurança estabelecida pela lei seja mantida em todos os momentos entre os trabalhadores e a rede.

Quando for necessário que os veículos se movam sob as linhas elétricas aéreas, a Contratada deverá garantir que esses dispositivos sejam manobrados por um método que evite o contato com as redes.

Sinalização de advertência do perigo de linhas aéreas devem ser instalados abaixo dessas linhas, caso seja necessário movimentação por baixo dessas linhas.

#### **7.27. Solda e Corte**

As operações de solda e corte (trabalho a quente) devem ser realizadas por trabalhadores qualificados de acordo com os requisitos legais. Os trabalhadores devem conhecer práticas para combater incêndios e os riscos de ferimentos a outros trabalhadores no local. Os trabalhadores devem estar equipados com EPI contra risco de queimaduras. Cobertores à prova de fogo e extintores de incêndio devem ser usados para a proteção do pessoal e o controle de riscos de incêndio. As permissões para trabalhos são necessárias e devem ser exibidas quando este trabalho estiver em andamento.

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 28/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

## 7.28. Alojamentos

No caso da Contratada ser responsável pelos alojamentos, atender a todos os requisitos legais para esse tipo de instalação. Isso inclui instalações sanitárias e banheiros, instalações de preparação de refeições, áreas de armazenamento de água potável, lavagem de roupas e instalações para secar roupas.

A CONTRATANTE deve ser capaz de usar as instalações fornecidas pela Contratada. No entanto, este uso estará sujeito à aprovação prévia da Contratada. Essas instalações quando provisórias, deverão ser removidas pela Contratada quando não estiverem mais em uso.

## 7.29. Trabalho Isolado

A Contratada conduzirá uma avaliação de risco para cada situação que exija que um funcionário trabalhe isolado. As disposições de segurança e proteção adequadas, com base na avaliação de riscos, devem ser estabelecidas e aplicadas para monitorar e garantir a saúde e a segurança do trabalhador em questão, de acordo com as leis aplicáveis.

## 7.30. Violência

A Contratada deve garantir que um processo de combate à violência no local de trabalho seja implementado, de acordo com as leis aplicáveis.

Este processo deve abranger, mas não está limitado a:

- Assédio
- Ameaças e comportamento ameaçador
- Violência física ou psicológica
- Investigações sobre suposta violência no local de trabalho
- estabelecimento de políticas disciplinares relativas à violência no local de trabalho.

## 7.31. Preparação e resposta as emergências

### 7.31.1. Planejamento de resposta a emergências

A Contratada deverá desenvolver um plano de resposta a emergências.

A Contratada deve realizar exercícios com a finalidade de testar e validar o plano de emergências.


A Contratada irá preparar procedimentos de emergência para cada aspecto de suas atividades.

Os procedimentos devem incluir, mas não estão limitados a:

- Evacuação do local de trabalho;
- Parada de emergência de equipamentos;

**Este documento é propriedade da EDF power solutions**

É proibida a divulgação, cópia ou reprodução, mesmo parcial, deste documento sem o consentimento prévio por escrito da EDF power solutions.  
Acessibilidade (C=1: Interno)

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 29/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

- Incêndio;
- Ferimentos pessoais e doenças agudas;
- Poluição;
- Alertas de bomba ou sabotagem;
- Condições climáticas extremas;
- Danos significativos;
- Resgate em altura.

### 7.31.2. Combate a Incêndio

A Contratada deverá assegurar que um número suficiente de extintores de incêndio de tamanho e tipo apropriados sejam fornecidos e mantidos de acordo com as leis aplicáveis. Extintores de incêndio devem ser visíveis e facilmente acessíveis e os trabalhadores devem ser treinados em seu uso. Os extintores de incêndio devem ser inspecionados mensalmente e substituídos caso estejam inapropriados para uso ou com defeito, ou caso já tenham sido utilizados.

### 7.31.3. Primeiros Socorros

A Contratada fornecerá os serviços, equipamentos e suprimentos necessários para primeiros socorros de acordo com as leis aplicáveis e requisitos da Contratante. A Contratada deverá verificar a quantidade de seus equipamentos de primeiros socorros tendo em conta o trabalho a ser executado, o número de trabalhadores presentes e o tempo de intervenção do pessoal de emergência. A contratada deve ter um número mínimo de funcionários com treinamento apropriado em primeiros socorros.

### 7.31.4. Condições Climáticas Extremas

A Contratada deve estabelecer diretrizes em caso de condições climáticas extremas, incluindo procedimentos e regras de encerramento de trabalho.


As diretrizes de condições climáticas extremas cobrem, mas não estão limitadas a:

- Temperaturas extremas (quente, frio);
- Chuva forte, neve, granizo, tempestades etc.;
- Relâmpago;
- Ventos fortes;
- Névoa espessa.

## 7.32. Gerenciamento de Incidentes

**Este documento é propriedade da EDF power solutions**

É proibida a divulgação, cópia ou reprodução, mesmo parcial, deste documento sem o consentimento prévio por escrito da EDF power solutions.  
Acessibilidade (C=1: Interno)

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 30/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

### 7.32.1. Notificação de incidentes às autoridades

É responsabilidade da Contratada informar as autoridades sobre acidentes com afastamento que devem ser declarados de acordo com as leis aplicáveis. A CONTRATANTE deve ser informada ao mesmo tempo.

### 7.32.2. Relatórios e Investigação de Acidentes

A contratante implementará procedimento de comunicação e relatório e investigação de incidentes, acidentes e quase acidentes para o site. Este procedimento deve ser adotado pelo Contratado e seus subcontratados.

Todos os acidentes e incidentes graves devem ser relatados a Contratante dentro de três (3) horas.

- Outros incidentes devem ser notificados ao Contratante no prazo de 24 horas por telefone ou e-mail;
- Um relatório escrito deve ser enviado;
- No caso de uma investigação prolongada do acidente ou incidente, os relatórios intermediários devem ser enviados semanalmente;
- Aplicação de técnicas de investigação de acidentes devem ser utilizadas a fim de garantir a aplicabilidade de técnicas para identificação de causa raiz, podendo, a critério do Contratado, serem definidas em procedimento para padronização do processo. As técnicas não se limitam somente a 5 porquês, Ishikawa, Análise por Árvore de Falhas ou Causas.

A Contratada deverá garantir que todos os acidentes, incidentes e ocorrências perigosas sejam registrados.

Todos os acidentes reportáveis devem ser notificados a Contratante imediatamente por telefone e, somente após a avaliação da Contratante, às autoridades governamentais competentes, de acordo com a lei aplicável.

A Contratada investigará todos os incidentes reportáveis, doenças relacionadas ao trabalho e ocorrências perigosas. Um relatório adequado deve ser submetido ao Representante de HSE da Contratante no prazo máximo de cinco (5) dias após a sua ocorrência.


A Contratada deverá informar e envolver o Gerente/Coordenador de HSE da Contratante no caso de um incidente relatável, e todos os relatórios deverão ser copiados para o Gerente do site da Contratante.

A contratada deverá seguir o mesmo padrão de classificação de acidentes/incidentes da Contratante, se atendo a:

- Quase Acidente (Near Miss);
- Primeiros Socorros (First Aid);
- Restrição Temporária de Trabalho (Restricted Work Case);

**Este documento é propriedade da EDF power solutions**

É proibida a divulgação, cópia ou reprodução, mesmo parcial, deste documento sem o consentimento prévio por escrito da EDF power solutions.  
Acessibilidade (C=1: Interno)

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 31/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

- Acidente com Afastamento sem restrição permanente (Lost Time Incident with no permanente disability);
- Tratamento Médico da Lesão (Medical Treatment Injury);
- Acidente de Trajeto (Road accident);
- Acidente com Afastamento e com restrição permanente (LTI with permanente disability);
- Eventos de alto potencial (High Potential Events);
- Fatalidade (Fatality).

### 7.33. Registros de SSO

Como parte de um sistema / processo de gerenciamento de SSO eficaz, e como um auxílio para demonstrar a "devida diligência", o Contratado deve manter registros relacionados e esses registros devem ser disponibilizados ao Contratante mediante solicitação.


Os registros de HSE devem incluir, mas não se limitar a:

- Relatórios
- Certificado de competência
- Certificados ou documentação de calibração e / ou testes
- Notas ou cartas relacionadas a SSO
- Registros de treinamentos
- Relatórios de inspeções
- Relatórios de auditoria e documentos de ações corretivas
- Outros documentos gerados pela gerência de SSO no decorrer do site
- Documentação da (s) reunião (ões) realizada (s).

### 7.34. Relatório Mensal

A Contratada enviará relatórios mensais ao Gerente/Coordenador de HSE da Contratante no máximo no terceiro dia corrido de cada mês, independentemente se o mesmo vier a cair em feriado ou finais de semana.

No mínimo, o relatório deve incluir, mas não se limitar a o seguinte:

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 32/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

- Número de funcionários no site;
- Horas Trabalhadas;
- Incidentes;
- Número total de dias perdidos por acidente;
- Casos de trabalho restrito;
- Lesões com tratamento médico;
- Casos de primeiros socorros;
- Quase acidente;
- Incidentes ambientais;
- DDS;
- Números de treinamentos;
- Auditorias e Inspeções de Saúde e Segurança

Essas estatísticas são necessárias em um relatório mensal resumido com uma declaração por escrito sobre cada acidente ou incidente que possa ter ocorrido, com o número de referência relevante de acidentes e incidentes.

É responsabilidade da Contratada garantir que tais relatórios (seus e todos os seus contratados) sejam submetidos ao HSE da Contratante a cada mês durante a duração de seus trabalhos.

## **7.35. Auditorias e Inspeções**

### **7.35.1. Inspeções**

A Contratada deverá estabelecer um programa de inspeções relacionadas a HSE.

Todos os resultados devem ser documentados e um relatório detalhando a ação corretiva proposta a ser tomada, incluindo cronogramas e responsabilidades pela conclusão, deve ser submetido.


### **7.35.2. Auditoria**

A Contratada deverá desenvolver um sistema de auditorias, avaliações ou inspeções periódicas que incluirão a revisão de documentação e registros e planos com datas e responsabilidades atribuídas.

O Contratado deverá realizar auditorias e inspeções internas de HSE como parte das principais atividades do escopo contratual, através de indicadores para medir o desempenho relacionado à segurança, saúde e meio ambiente, incluindo as subcontratadas.

**Este documento é propriedade da EDF power solutions**

É proibida a divulgação, cópia ou reprodução, mesmo parcial, deste documento sem o consentimento prévio por escrito da EDF power solutions.  
Acessibilidade (C=1: Interno)

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 33/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

As constatações da auditoria devem ser documentadas e os planos de ação devem ser desenvolvidos para abordar as ações corretivas imediatas e de longo prazo identificadas, responsabilidades atribuídas e datas de conclusão determinadas.

Cópias de auditorias e inspeções podem ser solicitadas a qualquer momento pela contratante e deverão ser enviadas.

O Sistema de Gestão de SSO e MA da Contratada será auditado pelo Contratante semestralmente conforme os requisitos da ISO 14001 e 45001.

A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo antes ou após seis meses, auditar a aplicação e manutenção dos requisitos definidos neste anexo, inclusive nos fornecedores e subcontratadas.


### 7.36. Saúde no Trabalho

A Contratada deverá estabelecer procedimentos de saúde apropriados para tratar de questões como:

- Ergonomia / distúrbios musculoesqueléticos;
- Adequação dos funcionários ao trabalho;
- Exposição a riscos ocupacionais, como ruído, produtos químicos, radiação, etc.

### 8. Registros Tratamento diferenciado ao Microempreendedor Individual – MEI, à Microempresa -ME e à Empresa de Pequeno Porte - EPP

- a) A CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social): não se aplica a exigibilidade para MEI/ME/EPP/PJ (pessoa jurídica). No lugar dessa exigência é obrigatória a apresentação do contrato de prestação de serviços.
- b) Ficha de registro de colaboradores: não aplicável para empresas MEI/ME/EPP/PJ.
- c) PGR (Programa de Gerenciamento de Risco):
  - A dispensa da obrigação de elaborar o PGR não alcança a organização contratante do MEI, que deverá incluí-lo nas suas ações de prevenção e no seu PGR.
  - Caso a CONTRATADA da EDF subcontrate MEI/ME/EPP/PJ, tal CONTRATADA deve incluir seus subcontratados em seus programas de Saúde e Segurança (PGR, PCMSO, etc.)
  - Empresas MEI/ME/EPP/PJ contratados diretamente pela EDF devem apresentar o PGR quando aplicável em conformidade com requisito legal da NR1 item 1.8.4. Em caso de dispensa de obrigatoriedade de PGR, devem ser apresentadas Fichas de orientações sobre as medidas de prevenção adotadas, seguindo a orientação da NR1 item 1.8.2. Material de consulta das fichas disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/fichasMEI>

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 34/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

- A dispensa prevista nesta Norma é aplicável quanto à obrigação de elaboração do PGR e não afasta a obrigação de cumprimento por parte do MEI/ME/EPP/PJ das demais disposições previstas em NR

d) PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)

- O MEI/ME/PP/PJ, graus de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1 da NR 01 e não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos e riscos relacionados a **fatores ergonômicos**, ficam dispensados de elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.

Independentemente do grau de risco constante do CNAE das empresas MEI/ME/PP/PJ, a execução e supervisão de atividades críticas atribuem a tais empresas o grau de risco 4 para todos os serviços prestados à EDF. Dessa maneira, havendo dentro as atividades das empresas MEI/ME/PP/PJ, a execução de atividade crítica, aplica-se a exigibilidade do PCMSO.

Lista de Atividades críticas:

- Atividade com Explosivos
- Atividade com Inflamáveis
- Atividade com elementos radioativos
- Atividade com escavações
- Atividade com Eletricidade
- Atividade à quente
- Atividade câmaras de compressão/descompressão
- Atividade em altura- Qualquer atividade realizada acima de dois metros do nível do chão, onde exista risco de queda.
- Atividade em espaço confinado – Ambientes não projetado para ocupação humana, com ventilação inadequada, com acesso limitado e potenciais riscos como falta de oxigênio ou gases tóxicos.
- Atividade em Operação de máquinas e equipamentos
- Atividade com operação de máquinas pesadas, como guindastes, empilhadeiras e equipamentos de corte, requer atenção especial e treinamento adequado.
- Atividade com Movimentação mecânica/içamento de cargas – O içamento e transporte de cargas pesadas podem causar esmagamentos e lesões nas costas caso não sejam realizados corretamente.
- Atividade com produtos químicos perigosos (conforme FDS)

A eventual dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e emissão do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.


e) Demais documentos

As eventuais dispensas previstas neste procedimento e na NR01 não afasta a obrigação de cumprimento por parte do MEI/ME/EPP/PJ das demais disposições previstas em NR

Conforme a NR01 todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre:

**Este documento é propriedade da EDF power solutions**

É proibida a divulgação, cópia ou reprodução, mesmo parcial, deste documento sem o consentimento prévio por escrito da EDF power solutions.  
Acessibilidade (C=1: Interno)

	<b>Requerimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente Classe B</b>	REVISÃO 00	PÁGINA 35/35
		EPSLATAM-BR-SSO- ES009	
		Data: 19/02/20226	

- a) os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho;
- b) os meios para prevenir e controlar tais riscos;
- c) as medidas adotadas pela organização;
- d) os procedimentos a serem adotados em situação de emergência;
- e) os procedimentos a serem adotados

Assim, documentos como os citados abaixo e demais que porventura sejam necessários para cumprimento dos dispositivos legais são de observância e apresentação obrigatória:

- Ordem de Serviço
- Treinamento de integração e demais treinamentos normativos
- Ficha de EPI
- Procedimento da atividade
- Análise de risco (APR – análise preliminar de risco)
- Plano de Emergência
- Ciência em direito de recusa, conforme NR01

## 9. Documentos prévios

A CONTRATADA sempre que possuir trabalhadores e/ou máquinas e equipamentos para realizar atividades nos sites da CONTRATANTE, deverá fornecer dossiês individuais com todos os documentos de segurança obrigatórios antes da realização das atividades. O envio da documentação deve ser realizado **no máximo até 15 (quinze) dias antes do início das atividades**.

A CONTRATADA deverá enviar toda documentação constante nos dossiês para a análise da Gestão de HSE via plataforma de gestão documental da CONTRATANTE, quando aplicável ao site, ou por e-mail na ausência de uma plataforma de gestão. A CONTRATADA deverá realizar o cadastro prévio na plataforma da CONTRATANTE. A CONTRATANTE fornecerá o treinamento necessário ao uso da plataforma.

A Gestão de HSE terá um prazo de **3 dias úteis** para emitir parecer a respeito da documentação recebida;

Caso a documentação apresentada esteja em desacordo com os requisitos do Contratante, uma nova análise será realizada e o prazo voltará a contar a partir da notificação da plataforma de gestão;

Todos os documentos são obrigatórios para o tipo de atividade do contratado.

Toda a documentação deve ser aprovada pela Contratante antes do início da atividade.

## 10. Registros

Não Aplicável